


## Pílové kotúče s britovými doštičkami z SK na rezanie dreva a plastov

### 22 5381-26 WZ


Na priečne a pozdĺžne rezanie prírodných drier. Rezanie preglejkových, mäkkých drevovláknitých izolačných dosiek, sádkartonových dosiek. Maximálna výška rezu 60 mm.



Ø D (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	Ø d (mm)	z
160	2.5	1.6	20	16
180	2.5	1.6	20	20
200	2.5	1.6	20	24
250	3.2	2.2	30	32
300	3.2	2.2	30	36
350	3.6	2.5	30	40
400	3.6	2.5	30	48
450	4.0	2.8	30	56
500	4.0	2.8	30	64

### 22 5381-20 WZ


Priečne rezanie prírodných drier, formátovanie podýhovaných, natretých alebo finálne opracovaných dosiek. Rezanie zväzkov dýhy. Maximálna výška rezu 50 mm. Rezanie tvrdených textílií a tvrdého papiera. Maximálna výška rezu 20 mm.



Ø D (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	Ø d (mm)	z
160	2.5	1.6	20	24
180	2.5	1.6	20	28
200	2.5	1.6	20	32
250	3.2	2.2	30	40
300	3.2	2.2	30	48
350	3.6	2.5	30	54
400	3.6	2.5	30	64
450	4.0	2.8	30	72
500	4.0	2.8	30	84
600	5.2	3.5	30	90

### 22 5381-16 WZ


Rovnaké použitie ako pri norme 22 5381-20 s vyššími požiadavkami na kvalitu. Maximálna výška rezu 40 mm.



Ø D (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	Ø d (mm)	z
180	2.5	1.6	20	36
200	2.5	1.6	20	40
250	3.2	2.2	30	48
300	3.2	2.2	30	64
350	3.6	2.5	30	72
400	3.6	2.5	30	84

### 22 5381-13 WZ


Priečne rezanie, formátovanie jednostranne podýhovaných opracovaných materiálov, laminátov a povrchovo opracovaných dosiek z vrstvených materiálov. Maximálna výška rezu 35 mm.



Ø D (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	Ø d (mm)	z
160	2.5	1.6	20	36
200	2.5	1.6	20	48
250	3.2	2.2	30	60
250	3.2	2.2	30	64
300	3.2	2.2	30	72
350	3.6	2.5	30	84
400	3.6	2.5	30	96

### 22 5381-11 WZ

Použitie rovnaké ako pri norme 22 5381-13 s vyššími požiadavkami na kvalitu. Maximálna výška rezu 25 mm. Rezanie tvrdého papiera a plastov do hrúbky 10 mm.



Ø D (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	Ø d (mm)	z
160	2.5	1.6	20	48
180	2.5	1.6	20	56
200	2.5	1.6	20	64
250	3.2	2.2	30	72
250	3.2	2.2	30	80

300	3.2	2.2	30	96
350	3.6	2.5	30	108
400	3.6	2.5	30	120

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€=30.1260 Sk.