


Pílové kotúče na rezanie dreva - rozvedené, ostrené

22 5310

Na priečne a pozdĺžne rezanie mäkkého a tvrdého dreva. Kóta "a" označuje rozvod zubov.




Ø D (mm)	S (mm)	a (mm)	Ø dH ₁₁ (mm)	z
200	1,2	0,3	25	56
200	1,6	0,4	25	56
250	1,6	0,4	25	56
250	1,8	0,45	25	56
250	2,2	0,55	25	56
300	1,6	0,4	30	56
300	1,8	0,45	30	56
300	2,0	0,5	30	56
300	2,4	0,6	30	56
350	0,8	0,45	30	56
350	2,2	0,55	30	56
350	2,8	0,7	30	56
400	2,0	0,5	30	56
400	2,5	0,6	30	56
400	3,0	0,7	30	56
450	2,2	0,55	30	56
450	2,8	0,7	30	56
450	3,0	0,8	30	56
500	2,5	0,6	30	56
500	3,0	0,7	30	56
550	2,5	0,6	30	56
550	3,0	0,7	30	56
600	2,8	0,7	30	56
600	3,5	0,85	30	56
600	4,0	1,0	30	56
700	3,2	0,8	35	56
700	3,5	0,85	35	56
800	3,5	0,85	40	56
800	4,0	1,0	40	56
900	4,5	1,1	50	56

1000	5,0	1,2	50	56
------	-----	-----	----	----

Pílové kotúče na rezanie dreva - rozvedené, ostrené

22 5311

Omietacie pílové kotúče sú určené na pozdĺžne rezanie mäkkého aj tvrdého dreva. Sú vhodné aj na rezanie viackotúčovými píliami. Kóta „a“ označuje rozvod zubov.




Ø D (mm)	S (mm)	a (mm)	Ø dh21 (mm)	z
300	3.0	0.7	30	36
350	2.2	0.55	30, (80)	36
350	2.8	0.7	30, (80)	36
350	3.2	0.8	30, (80)	36
350	3.5	0.85	30, (80)	36
400	2.5	0.6	30, (80)	36
400	3.0	0.7	30, (80)	36
450	2.8	0.7	30, (80)	36
450	3.5	0.85	30, (80)	36
500	3.0	0.7	30, (80)	36
500	3.5	0.85	30, (80)	36
550	3.0	0.7	30	36
600	3.5	0.85	30	36
600	4.0	1.0	30	36

Pílové kotúče - Hanibal – pre pozdĺžne rezanie mäkkého a tvrdého dreva

22 5333

Na pozdĺžne rezanie mäkkého a tvrdého dreva, hlavne guľatiny. Kóta „a“ označuje rozvod zubov.



Ø D (mm)	S (mm)	a (mm)	Ø dh21 (mm)	z
400 H	3.0	0.7	30	8 x 5
450 H	2.8	0.7	30	8 x 5
500 H	3.0	0.7	30	8 x 5
500 H	3.5	0.85	30	8 x 5
550 H	3.0	0.7	30	8 x 5
600 H	3.5	0.85	30	8 x 5
600 H	4.0	1.0	30	8 x 5
700 H	3.5	0.85	35	8 x 5
700 H	4.0	1.0	35	8 x 5
800 H	3.5	0.85	40	8 x 5
800 H	4.0	1.0	40	8 x 5
900 H	4.5	1.1	50	8 x 5
1000 H	5.0	1.2	50	8 x 5

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€=30.1260 Sk.