




FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE





Drážkovací frézy

99



Universální frézovací hlavy

116



Falcovací frézy

101




Profilové nože 40 x 4 / 50 x 4 mm

117



Srovnávací a hoblovací frézy

103



Blankety a příslušenství pro frézy

131



Úhlové stavitelné frézy

107



Hoblovací nože

132



Profilové, spojovací a zaoblovací hlavy

109



HM žiletky pro hoblíky

133



Frézy na dvířka

111



Multiradiusová zaoblovací fréza

104



Výplňové frézy

114



Úhlová fréza

108



Frézovací hlava ořezávací a zaoblovací

102



Fréza na výrobu dveří

111

BEZPEČNOST PRÁCE

VŽDY před použitím důsledně překontrolujte, zda fréza nebo nůž a omezovač nejsou poničeny.

VŽDY používejte ochranné brýle a chrániče sluchu při používání nářadí. VŽDY si pečlivě přečtěte před prací návod k obsluze a instrukce výrobce.

VŽDY používejte pravítko a ochranný kryt, které jsou dodávány spolu s frézou.

VŽDY používejte pomocné prostředky pro posuv materiálu, speciálně pokud frézujete krátké a úzké kusy.

VŽDY vyndejte zástrčku ze zásuvky před čištěním, seřizováním nebo výměnou frézy.

VŽDY se přesvědčte, že matice vřetena je řádně utažena.

VŽDY prověřte, zda jsou nože a omezovače řádně upevněny na frézovací hlavě.

VŽDY udržujte nástroje ostré, čisté a skladujte je na bezpečném místě.

VŽDY volte posuv proti směru otáčení frézy ve stroji.

VŽDY se ujistěte, že je díl přidržován před a po řezu.


NIKDY neodstraňujte kryty ze stroje.

NIKDY nepoužívejte poničené nástroje.

NIKDY nepřetěžujte stroj a netlačte nadměrně na materiál.

NIKDY nevyměňujte frézu nebo nože či omezovače při zapojeném stroji do el. proudu.

NIKDY neprovádějte seřizování, pokud fréza není zastavena.




řada
C240

Frézy pro lamelovací frézky

MAN
Ruční Posuv

Nový CMT lamelovací kotouč s teflonovým oranžovým povrchem je vyroben z jakostní oceli. Tělo je osazeno 6-ti tvrdokovovými zuby, které garantují dlouhou životnost.

Pro lamelovací frézky Lamello, DeWalt, Skil, Bosch, Freud, Casals a další.



Řezný průměr D (mm)	Upínací průměr d (mm)	Počet zubů Z	Řezná šířka B (mm)	Objednací kód
100	22	6	3,96	C240.006.04

 řada
C240

Frézy na zásmolky

MAN
Ruční Posuv

N


Ideální frézy pro vyspravování dřeva pomocí lamelovací frézky.

Řezný průměr D (mm)	Upínací průměr d (mm)	Počet zubů Z	Řezná šířka B (mm)	Objednací kód
100	22	4	8	C240.004.04

řada
F602

Stavitelné drážkovací frézy

MEC
Strojní Posuv




OCEL
Tělo nástroje

MAN
Ruční Posuv


Řezný Ø D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Řezná hloubka l (mm)	Z - zubu / V - předřezu	Otáčky min. - max.	Objednací kód
					d = Ø 30 mm
140	5 - 9,5	34	Z4 / V4	5000-8000	F602-14531
140	5 - 17	34	Z4 / V4	5000-8000	F602-14531 + F602-14731
150	4 - 7,5	45	Z4 / V4	5000-8000	F602-15531
150	4 - 15	45	Z4 / V4	5000-8000	F602-15531 + F602-15731
160	4-7,5	35	Z4 / V4	4700-8100	F602-16030
160	4-15,5	35	Z4 / V4	4700-8100	F602-16030 + F602-16730

Náhradní díly:

TC nůž V=18x18x1,95	N021-19535
TC nůž Z=14x14x1,2	N013-14031
Torx matice 11,8x1,8	FS100123
Torx matice 9,8x1,65	FS100124
Šroub M4x3,2 Torx	F099-14100
Klíč TORX T9	F099-09800



Středová fréza pro zvětšení šířky drážky.
Fréza se vkládá mezi oba díly stavitel-
né drážkovací frézy.



Řezný Ø D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Řezná hloubka l (mm)	Počet zubů Z	Otáčky min.- max.	Objednací kód
					d = Ø 30mm
160	7,5	35	2	4700-8100	F602-16730
150	7,5	45	2	5000-8000	F602-15731
140	7,5	34	2	5000-8000	F602-14731

Náhradní díly:

TC nůž 7,5x12x1,5	N011-07545
klínek 6,5x8x12	F699-090951
závitový čep M5x16	FS200174
nastavovací kalibr 0,25	F699-0900525

řada
F603

Falcovací frézy

MAN
Ruční Posuv





Střídavě šikmé zuby dávají mnohem čistší řez a je možné použít rychlejší posuv než u fréz se zuby rovnými. Frézy jsou osazeny 4 předřezy pro ostré rohy a 4 uběracími šikmými zuby.

...se šikmými zuby a předřezy

Řezný Ø D (mm)	Šířka žiletek Lc (mm)	Z - Zuby/ V - Předřezy	Otáčky min. - max.	Tělo	Objednací kód
125	50	Z4/V4	6100 - 10000	ALU	F603-12530
125	50	Z4/V4	6100 - 10000	OCEL	F603-92530

Náhradní díly:	TC Nůž 50x12x1,5mm	N011-50045
	Předřezový nůž 14x14x2mm	N013-14032
	Upínací klínek F603	F699-00102
	Závitový čep M6x20mm F603	FS200162
	Šroub pro předřez M5x12mm	FS200169





řada
F608



...s rovnými zuby a předřezy

Řezný Ø D (mm)	Šířka žiletky Lc (mm)	Z - Zuby/ V - Předřezy	Otáčky min. - max.	Tělo	Objednací kód
125	50	Z4/V4	6100 - 10300	ALU	F608-12530
125	50	Z4/V4	6100 - 10300	OCEL	F608-92530

Náhradní díly:	TC Nůž 50x12x1,5mm	N011-50045
	Předřezový nůž 14x14x2mm	N013-14032
	Upínací klínek 48x8x12	F699-09805
	Závitový čep M6x16mm	FS200164
	Nastavovací kalibr 0,55mm	F699-090555



řada
694.005

Frézovací hlava ořezávací a zaoblovací




(R 2 - 3 - 5 - 6) – lze přiojednat
Dodáváno s ořezem R 4/ 45°.

Technické údaje:

- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- Pár horních HM nožů – rádius 4 mm a ořez 45° (20x20,5x2 mm) [Z2]
- Pár spodních HM nožů - rádius 4 mm a ořez 45° (20x20,5x2 mm) [Z2]
- Dva HM nože 50x12x1,5 mm
- Sada 21 distančních kroužků od 0,1 do 3 mm
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro automatické vycentrování nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!




Inovativní design pro snadné upnutí a použití skýtající nesčetné možnosti. Tato sestava je totiž vytvořena ze dvou dílů, které lze velice snadno upnout do Vaší spodní frézky. Poté již můžete pohodlně vytvářet profily z tvrdého nebo měkkého dřeva či velkoplošných desek (s dýhou nebo bez dýhy).

Do hlavy lze upnout pět různých nožů, takže můžete zaoblovat na jeden průchod jak horní, tak spodní hranu s rádiusem 2, 3, 4, 5 a 6 mm a srážet hrany pod úhlem 45° v šířce 18 až 50 mm.

Moderní design s axiálně uloženými zuby je zárukou dokonalé čistoty opracování!

Frézovací hlavu můžete použít se svou spodní frézou či dvoustrannými čepovacími stroji.



694.005

D mm	d mm	Z ks	B	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod
139 mm	30 mm	4 + 2	18 – 50 mm	4 + 2	5500 - 9400	ALU	C694.005.30

Náhradní díly:

- C695.005.A2** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (horní) R=2+45°
- C695.005.A3** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (horní) R=3+45°
- C695.005.A4** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (horní) R=4+45°
- C695.005.A5** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (horní) R=5+45°
- C695.005.A6** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (horní) R=6+45°
- C695.005.B2** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (dolní) R=2+45°
- C695.005.B3** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (dolní) R=3+45°
- C695.005.B4** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (dolní) R=4+45°
- C695.005.B5** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (dolní) R=5+45°
- C695.005.B6** Pár nožů pro zaoblování / ořezávání (dolní) R=6+45°
- C695.999.17** Upínací klínek 17x11x9,5mm
- C990.086.00** Šroub M8x20
- N011-50045** Nože HM 50x12x1,5mm
- C695.999.46** Upínací klínek 46x11x9,5mm
- C990.086.00** Šroub M8x20

Výkresy jsou v měřítku 1:1

řada
F606

Srovnávací a hoblovací frézy




MAN
Ruční Posuv

ALU
Tělo nástroje



...se zuby do spirály

Řezný Ø D (mm)	Šířka nože Lc (mm)	Počet zubů Z	Řezný Ø d (mm)	Otáčky min. - max.	Objednací kód
62	80	Z12	30	8000 - 12000	F606-08030
80	120	Z18	30	8000 - 12000	F606-12030



Kopírovací kroužky najdete na str. 131.

Náhradní díly:	TC nůž Z=14x14x2	N013-14033
	M5x8 šroub	FS200175

řada
694.003

Multirádusová zaoblovací fréza



Tato inovativní frézovací hlava umožňuje upnout tři různé typy nožů, s nimiž vyrobíte šest různých zaoblených rádiusových profilů.

Standardně je tato frézovací hlava dodávána s HM noži rádiusem 5 mm a 10 mm. K dispozici jsou také další dvě sady nožů s rádiusy 4/ 8 mm a 3/ 6 mm.


Určeno k použití se spodní frézou. Výborně se hodí pro všechny materiály, zejména na tvrdé dřevo a deskové materiály.

Technické údaje:


- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože - rádius 5/10 mm (25x24,8x2 mm)
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro jednoduché usazení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!

STANDARD



NA PŘÁNÍ



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.003

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod
113 mm	30 mm	2	6700 - 11000	ALU	C694.003.30

Náhradní díly:

C695.003.05	Pár profilových nožů R=5/10 mm (25x24,8x2 mm)
C695.003.04	Pár profilových nožů R=4/8 mm (25x24,8x2 mm)
C695.003.03	Pár profilových nožů R=3/6 mm (25x24,8x2 mm)
C695.999.22	Upínací klínek 22x11x9,5 mm
C990.086.00	Šroub M8x20

řada
694.004

Multirádusová zaoblovací fréza




Do této inovativní frézovací hlavy můžete upnout dva různé typy nožů, s nimiž vyrobíte čtyři různé zaoblené rádiusové profily. Standardně je tato frézovací hlava dodávána s noži s rádiusem 15 a 20 mm; k dispozici je ještě další sada nožů s rádiusem 12-18 mm. Určeno k použití se spodní frézou. Výborně se hodí pro všechny materiály, zejména na tvrdé dřevo a velkoplošné materiály.

Technické údaje:


- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože - rádius 15/20 mm (45x34,5x2 mm)
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro snadné usazení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!

STANDARD



NA PŘÁNÍ



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.004

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod
113 mm	30 mm	2	6700 - 11000	ALU	C694.003.30

Náhradní díly:

- C695.004.15** Pár profilových nožů R=15/20 mm (45x34,5x2 mm)
C695.004.12 Pár profilových nožů R=12/18 mm (45x34,5x2 mm)
C695.999.42 Upínací klínek 42x11x9,5 mm
C990.086.00 Šroub M8x20

řada
694.007

Multi – zaoblovací konve – konkáv frézy




Frézovací hlavu lze použít s různými noži pro výrobu profilů s rádiusem 10, 12 a 15 mm.
Určeno k použití se spodní frézku.
Výborně se hodí pro všechny materiály, zejména však na tvrdé dřevo a deskové materiály.

Technické údaje:


- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože - rádius 10 mm (34,8x29,3x2 mm) [Z2]
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro snadné usazení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!

STANDARD



LZE PŘIOBJEDNAT



694.007

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod
120 mm	30 mm	2	6400 - 10500	ALU	C694.007.30

Náhradní díly:

- C695.007.10** Pár profilových nožů zaoblovací/vypouklý R=10 mm (34,8x29,3x2 mm)
C695.007.12 Pár profilových nožů zaoblovací/vypouklý R=12 mm (34,8x29,3x2 mm)
C695.007.15 Pár profilových nožů zaoblovací/vypouklý R=15 mm (34,8x29,3x2 mm)
C695.999.31 Upínací klínek 31x11x9,5 mm
C990.086.00 Šroub M8x20 mm

řada
F607

Úhlové stavitelné frézy

MAN
Ruční Posuv

ALU
Tělo nástroje




Fréza se 2 tvrdokovovými žiletkami s naklápění. Precizní indexový systém nastavení obou dvou částí zabezpečuje vysokou přesnost frézování.

Řezný Ø D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Počet zubů Z (mm)	Úhel α (°)	Krok	Otáčky min. - max.	Tělo	Objednací kód
120	40	2	+45/-45	-	6400-8500	ALU	F607-12030
130	50	2	+60/-60	7,5	5900-8100	OCEL	F607-93030
160	50	2	+90/-90	1	4800-6000	ALU	F607-16030

Náhradní díly:

TC nůž 40x12x1,5mm	N011-40045	Závitový čep M6x10mm	FS200176
Klínek 38x6x12mm	F699-00103	TC nůž 50x12x1,5mm	N011-50045
Klínek 48x6x12mm	F699-090033	Klíč imbus 4	FS800005
Závitový čep M6x8mm	FS200163	Klíč imbus 3	FS800003



řada
F612

Multi - zaoblovací konvex - konkáv frézy

MAN
Ruční Posuv

ALU
Tělo nástroje



Frézy jsou dodávány osazené dvěma tvrdokovovými žiletkami s vybroušeným konkáv a konvexním radiusem. Typ F612-308 je osazen radiusem R4. Další radiusové nože R3, R5, R6, R8 mm je možné dokoupit jako náhradní díl. Typ F612-150 je osazen radiusem R10. Další radiusové nože R12 a R15 mm je možné dokoupit jako náhradní díl. Speciální design frézy pro použití kopírovacího ložiska.

Rádus R (mm)	Řezný průměr D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Upínací průměr d (mm)	Otáčky min.-max.	Objednací kód
4 (3-4-5-6-8)	119	25	30	6400-10500	F612-30830
10 (10-12-15)	120	35	30	5900-9500	C694.007.30

Náhradní díly:

R3 TC profilový nůž 25x23x2mm	F612-90300	R12 TC profilový nůž 35x30x2mm	F612-91200
R4 TCprofilový nůž 25x23x2mm	F612-90400	R15 TC profilový nůž 35x30x2mm	F612-91500
R5 TC profilový nůž 25x23x2mm	F612-90500	Upínací klínek 24x8x12mm	F699-00104
R6 TCprofilový nůž 25x23x2mm	F612-90600	Závitový čep M6x16	FS200164
R8 TC profilový nůž 25x23x2mm	F612-90800	Šroub M4x6	FS200170
R10 TC profilový nůž 35x30x2mm	F612-91000	Klíč imbus 3	FS800003

řada
694.002

Úhlová fréza – 45°






S touto úhlovou frézovací hlavou od CMT docílíte čistého a přesného sražení hran a je ideální také pro výrobu rohových spojů. Fréza je určena k použití na spodních frézkách. Výborně se hodí pro všechny typy materiálů, zejména na tvrdé dřevo, velkoplošné materiály, dýhované a laminované materiály.

Technické údaje:

- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože 50x12x1,5 mm [Z2]
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro jednoduché ustavení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.002

D mm	d mm	B	Z	Ot./min	Tělo	Obj. kod.
150 mm	30 mm	50 mm	2 ks	5100-8800	ALU	C694.002.30

Náhradní díly:

- N011-50045** HM nože 50x12x1,5
C695.999.41 Upínací klínek 41x11x9,5mm
C990.086.00 Šroub M8x20

řada
694.008

Spárovací fréza na spoje



S touto profesionální frézovací hlavou od CMT vyrobíte neuvěřitelně pevné boční spoje do libovolného dřeva a dřevěných kompozitů.

Maximální šířka spoje 47 mm. Vynikající pro výrobce spáravek a nábytku z masivního dřeva.



Určeno k použití se spodní frézou.

Výborně se hodí pro všechny materiály, zejména však na tvrdé dřevo.

Technické údaje:

- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože 49,6x11,9x1,5 mm
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro jednoduché ustavení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.008

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod
105 mm	30 mm	2	7300 - 11500	ALU	C694.008.30

Náhradní díly:

C695.008.01 Pár nožů na čepové spoje 49,6x11,9x1,5mm

C695.999.49 Upínací klínek 49x11x9,5mm

C990.066.00 Šroub M6x16

řada
694.009

Fréza na výrobu lepených spojů



Důležitou předností této frézovací hlavy od CMT je to, že s ní velice rychle vytvoříte perfektní a téměř nezničitelný lepený spoj. Ideálně se hodí pro výrobu rozměrných desek, dveří a nábytkových dílů. Frézovací hlavu stačí přesně nastavit vůči dílci a spodní a horní ostří vyfrézují stejně široký úběr. Stačí jednoduše obrobit jednu hranu desky, desku otočit a poté obrobit protilehlou stranu. Takto snadno vyrobíte dva protilehlé díly, které do sobe perfektně zapadají a jejichž spojením vznikne dokonalý spoj.


Určeno k použití se spodní frézou.

Výborně se hodí pro všechny materiály.

Technické údaje:

- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože 40x18x2 mm [Z2]
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro snadné ustavení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.009

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod	Obj. kod.
100 mm	30 mm	2	7500 - 12000	ALU	C694.008.30	C694.002.30

Náhradní díly:

C695.009.01 Pár nožů pro lepený spoj 40x18x2 mm

C695.999.38 Upínací klínek 38x11x9,5

C990.086.00 Šroub M8x20

řada
694.015

Fréza na výrobu dveří s krátkým čepem



Tento nástroj je určen k výrobě interiérových dveří z měkkého a tvrdého dřeva. Frézovací hlava je velice všestranná, neboť do ní lze upnout pět různých typů nožů, s nimiž vyrobíte nejžádanější profily.





Stavitelnou drážkovací frézu, která je také součástí sestavy, lze použít k frézování drážek o tloušťce v rozmezí mezi 8 a 15 mm. Určeno k použití se spodní frézou.

Výborně se hodí pro tvrdé a měkké dřevo o maximální tloušťce 48 mm.

Technické údaje:

- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- Extra pevné ocelové tělo pro typ (3)
- 2 HM nože typu (A1) 25x29,8x2 mm [Z2]
- 2 HM nože typu (A2) 25x29,8x2 mm [Z2]
- 2 HM nože 7,65x12x1,5 mm [Z2]
- 4 HM nože 14x14x1,2 mm [V4]
- 12 distančních kroužků 0,1 až 3 mm pro hlavy typu 1 & 2
- 12 distančních kroužků 0,1 až 2 mm pro hlavy typu 3
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro automatické vycentrování nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.015

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod	Obj. kod.
132mm	30mm	2 + 2 + 2	5700 - 9500	ALU	C694.015.30	C694.002.30

Náhradní díly:

Frézovací hlava typ (1)

- C695.015.A1** Pár HM nožů A1 25x29,8x2 mm
C695.015.B1 Pár HM nožů B1 25x29,8x2 mm
C695.015.C1 Pár HM nožů C1 25x29,8x2 mm
C695.015.D1 Pár HM nožů D1 25x29,8x2 mm
C695.015.E1 Pár HM nožů E1 25x29,8x2 mm
C695.999.23 Upínací klínek 23x11x9,5 mm
C990.084.00 Šroub M6x20

Frézovací hlava typ (2)


- C695.015.A2** Pár HM nožů A2 25x29,8x2 mm
C695.015.B2 Pár HM nožů B2 25x29,8x2 mm
C695.015.C2 Pár HM nožů C2 25x29,8x2 mm

- C695.015.D2** Pár HM nožů D2 25x29,8x2 mm
C695.015.E2 Pár HM nožů E2 25x29,8x2 mm
C695.999.24 Upínací klínek 23x11x9,5 mm
C990.084.00 Šroub M6x20


Frézovací hlava typ (3)

- N011-07545** Nože 7,5x12x1,5 mm
C695.999.07 Upínací klínek 6,8x11x9,5 mm
C990.063.00 Šroub M5x18
790.140.00 Nože 14x14x2 mm
990.080.00 Šroub M5x6,5

řada
694.015




LZE PŘIOBJEDNAT



řada
**F620
F621**


Spárovací frézy na spoje

MAN
Ruční Posuv



... řada F620

Typ spoje	Řezný Ø D (mm)	Šířka nože Lc (mm)	Počet zubů Z	Otáčky min. - max.	Tělo	Obj. kód
A	130	50	2	5900 - 9000	ALU	F620-13530



Profilový nůž
F620-091850

řada
F623

Frézy na spoje


MAN
Ruční Posuv



Typ spoje	Řezný Ø D (mm)	Šířka nože Lc (mm)	Počet zubů Z	Otáčky min. - max.	Tělo	Obj. kód
A	140	40	2	5500 - 10000	ALU	C694.011.30

Náhradní díly:

Klínek 38x8x12mm	F699-090040
Závitový čep M6x16mm	FS200164
Klínek 38x5x19	F699-090039
Klíč imbus 3	FS800003



Profilový nůž
F621-091801

řada
F694

Frézy na rám výplní

MAN
Ruční Posuv

ALU
Tělo nástroje







Fréza je vybavena 2 profilovými tvrdokovovými noži pro 4 typy rámečkových profilů. Dodáváno s profilem A. Další profilové nože typu B, C a D jsou dodávány jako náhradní díly. Konstruováno pro šířku rámu od 22 do 26 mm.

Řezný Ø D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Počet zubů Z	Otáčky min. - max.	Obj.kód d=30 mm
120	40	2	7300 - 10000	C 694.014.30

Náhradní díly:	Upínací klínek 38x8x12mm	F699-00110	Šroub M4x8	FS200166
	Závitový čep M6x6	FS200165	Klíč imbus 6	FS800007

MAN
Ruční Posuv



řada
F631

Výplňové frézy

MAN
Ruční Posuv


ALU
Tělo nástroje

Fréza je vybavena 2 profilovými tvrdokovovými noži pro 3 typy rámečkových profilů. Dodáváno s profilem A. Další profilové nože typu B a C jsou dodávány jako náhradní díly. Horní hraní nebo spodní hraní - pravotočivé.




Řezný Ø D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Počet zubů Z	Otáčky min. - max.	Obj. kód d=30 mm	Frézovaná plocha
160	20	2	4800 - 8000	F631-16030	horní
160	20	2	4800 - 8000	F631-16130	spodní


Náhradní díly:	Šroub D8x7mm	FS200167
----------------	--------------	----------




pro horní_kód F631-90100
pro spodní_kód F631-091121



pro horní_kód F631-90200
pro spodní_kód F631-091122



pro horní_kód F631-90300
pro spodní_kód F631-091123



řada
694.013

Výplňová frézovací hlava



S výplňovou frézou od CMT Vám nabízíme tradiční přístup k deskovým konstrukcím. S touto frézou můžete vyrábět výplně nábytku, skříňových a interiérových dveří z tvrdého a měkkého dřeva. Nastavením vhodné řezné hloubky získáte tři různé profily.


Pokud chcete pracovat opravdu bezpečně a dosáhnout dokonalé konečné úpravy, doporučujeme frézovat na několik průchodů.

Určeno pro použití se spodní frézou.

Technické údaje:

- Robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM nože typu (A) 19,8x11,9x1,5 mm [Z2]
- 2 HM nože typu (B) 60x11,9x1,5 mm [Z2]
- Určeno pro ruční posuv MAN
- Kolíky pro snadné usazení nožů

Dodáváme v pevném plastovém kufru!



Výkresy jsou v měřítku 1:1

694.013

D mm	d mm	Z ks	Ot./min	Tělo	Obj. kod	Obj. kod.
183 mm	30 mm	2 + 2	4100 - 7000	ALU	C694.013.30	C694.002.30


Náhradní díly:

- C695.013.A1** Pár nožů typu (A) 19,8x11,9x1,5 mm
C695.013.A2 Pár nožů typu (B) 60x11,9x1,5 mm
C695.999.16 Upínací klínek pro typ (A) 16x11x9,5 mm
C695.999.53 Upínací klínek pro typ (B) 53x11x9,5 mm
C990.085.00 Šroub M6x25

řada
F634


Řezný Ø D (mm)	Šířka hlavy B (mm)	Počet zubů Z	Otáčky min. - max.	Profil	Obj. kód upínací d=30 mm
200	35	2+2	3900 - 6600	D	F634-20030

Nástroj je osazen žiletkami pro profil D. žiletky pro další profily dodáváme samostatně.



Náhradní díly:

Klínek 48x8x12mm	F699-090164
Klínek 17x8x12mm	F699-090031
Závitový čep M6x16mm	FS200164
Závitový čep M6x20mm	FS200181
šroub M4x5,9 T15	FS200182



řada
F020 - F021 MAN



Univerzální bezpečnostní frézovací hlava

MAN
Ruční Posuv

Tělo nástroje vyrobeno z kvalitní oceli nebo z alu s vysokou pevností. Standardní upínací systém pro perfektní upnutí nožů 40 x 4 mm a 50 x 4 mm kod F026 a omezovačů F027. Určeno pro ruční posuv.

Průměr nástroje Dh (mm)	Řezný průměr D (mm)	Řezná šířka l (mm)	Upínací průměr d (mm)	Otáčky min. - max.	Obj. kód OCEL Tělo nástroje	Obj. kód ALU Tělo nástroje
78	112	40	30	7000-9000	F020-07830	
100	136	40 - 50	30	5800-8400	F020-10030	F021-10030
120	156	40 - 50	30	5100-7400	F020-12030	F021-12030

Náhradní díly:	Klínek F020 MAN	F020-99902	Šroub klínku M8x12mm	FS200160	Klíč imbus 4	FS800005
	Klínek F021 MAN	F021-99902	Závitový čep D6/M5	FS200161		

řada
F020 - F021 MEC



Univerzální frézovací hlava

MEC
Strojní Posuv

Tělo nástroje vyrobeno z kvalitní oceli nebo z alu s vysokou pevností. Standardní upínací systém pro perfektní upnutí nožů 40 x 4 mm a 50 x 4 mm kod F026. Určeno pro strojní posuv.

Průměr nástroje Dh (mm)	Řezný průměr D (mm)	Řezná šířka l (mm)	Upínací průměr d (mm)	Otáčky min. - max.	Obj. kód OCEL Tělo nástroje	Obj. kód ALU Tělo nástroje
100	136	40 - 50	30	5800-9000	F020-10031	F021-10031
120	156	40 - 50	30	5100-7900	F020-12031	F021-12031
120	156	40 - 50	50	5100-7900	F020-12051	F021-12051

Náhradní díly:	Klínek F020 MEC	F020-99901	Šroub klínku F020 M8x12mm	FS200160	Závitový čep D6/M5	FS200161
	Klínek F021 MEC	F021-99901	Šroub klínku F021 M8x16mm	FS200173	Klíč imbus 4	FS800005

řada
F022 MEC




Univerzální frézovací hlava se 4 noži

MEC
Strojní Posuv


Tělo nástroje vyrobeno z kvalitní oceli s vysokou pevností. Standardní upínací systém pro perfektní upnutí nožů 40 x 4 mm a 50 x 4 mm kod F026. Určeno pro strojní posuv.

Průměr nástroje Dh (mm)	Řezný průměr D (mm)	Řezná šířka l (mm)	Upínací průměr d (mm)	Otáčky min. - max.	Obj. kód OCEL Tělo nástroje
120	156	40 - 50	30	4800-7400	F022-12031
120	156	40 - 50	40	4800-7400	F022-12041
120	156	40 - 50	50	4800-7400	F022-12051


Náhradní díly:	Klínek F022	F020-99901	Závitový čep D6xM5	FS200161
	Šroub klínku M8x12mm	FS200160	Klíč imbus 4	FS800005




Pár nožů F026-000
Pár omezovačů F027-000




Pár nožů F026-001
Pár omezovačů F027-001




Pár nožů F026-002
Pár omezovačů F027-002




Pár nožů F026-003
Pár omezovačů F027-003




Pár nožů F026-004
Pár omezovačů F027-004




Pár nožů F026-005
Pár omezovačů F027-005




Pár nožů F026-006
Pár omezovačů F027-006



Pár nožů F026-007
Pár omezovačů F027-007




Pár nožů F026-008
Pár omezovačů F027-008



Pár nožů F026-009
Pár omezovačů F027-009




Pár nožů F026-010
Pár omezovačů F027-010




Pár nožů F026-011
Pár omezovačů F027-011




Pár nožů F026-012
Pár omezovačů F027-012




Pár nožů F026-013
Pár omezovačů F027-013



Pár nožů F026-014
Pár omezovačů F027-014




Pár nožů F026-015
Pár omezovačů F027-015




Pár nožů F026-016
Pár omezovačů F027-016




Pár nožů F026-017
Pár omezovačů F027-017




Pár nožů F026-018
Pár omezovačů F027-018




Pár nožů F026-019
Pár omezovačů F027-019




Pár nožů F026-020
Pár omezovačů F027-020




Pár nožů F026-021
Pár omezovačů F027-021




Pár nožů F026-022
Pár omezovačů F027-022




Pár nožů F026-023
Pár omezovačů F027-023




Pár nožů F026-024
Pár omezovačů F027-024




Pár nožů F026-025
Pár omezovačů F027-025




Pár nožů F026-026
Pár omezovačů F027-026




Pár nožů F026-027
Pár omezovačů F027-027




Pár nožů F026-028
Pár omezovačů F027-028




Pár nožů F026-029
Pár omezovačů F027-029




Pár nožů F026-030
Pár omezovačů F027-030




Pár nožů F026-031
Pár omezovačů F027-031




Pár nožů F026-032
Pár omezovačů F027-032




Pár nožů F026-033
Pár omezovačů F027-033




Pár nožů F026-034
Pár omezovačů F027-034




Pár nožů F026-035
Pár omezovačů F027-035



Pár nožů F026-036
Pár omezovačů F027-036




Pár nožů F026-037
Pár omezovačů F027-037



Pár nožů F026-038
Pár omezovačů F027-038




Pár nožů F026-039
Pár omezovačů F027-039




Pár nožů F026-040
Pár omezovačů F027-040




Pár nožů F026-041
Pár omezovačů F027-041




Pár nožů F026-042
Pár omezovačů F027-042




Pár nožů F026-043
Pár omezovačů F027-043




Pár nožů F026-044
Pár omezovačů F027-044




Pár nožů F026-045
Pár omezovačů F027-045




Pár nožů F026-046
Pár omezovačů F027-046




Pár nožů F026-047
Pár omezovačů F027-047



Pár nožů F026-048
Pár omezovačů F027-048




Pár nožů F026-049
Pár omezovačů F027-049




Pár nožů F026-050
Pár omezovačů F027-050




Pár nožů F026-051
Pár omezovačů F027-051




Pár nožů F026-052
Pár omezovačů F027-052




Pár nožů F026-053
Pár omezovačů F027-053




Pár nožů F026-054
Pár omezovačů F027-054




Pár nožů F026-055
Pár omezovačů F027-055




Pár nožů F026-056
Pár omezovačů F027-056




Pár nožů F026-057
Pár omezovačů F027-057




Pár nožů F026-058
Pár omezovačů F027-058



Pár nožů F026-059
Pár omezovačů F027-059




Pár nožů F026-060
Pár omezovačů F027-060




Pár nožů F026-061
Pár omezovačů F027-061



Pár nožů F026-062
Pár omezovačů F027-062




Pár nožů F026-063
Pár omezovačů F027-063




Pár nožů F026-064
Pár omezovačů F027-064




Pár nožů F026-065
Pár omezovačů F027-065



Pár nožů F026-066
Pár omezovačů F027-066




Pár nožů F026-067
Pár omezovačů F027-067




Pár nožů F026-068
Pár omezovačů F027-068




Pár nožů F026-069
Pár omezovačů F027-069




Pár nožů F026-070
Pár omezovačů F027-070




Pár nožů F026-071
Pár omezovačů F027-071




Pár nožů F026-072
Pár omezovačů F027-072




Pár nožů F026-073
Pár omezovačů F027-073




Pár nožů F026-074
Pár omezovačů F027-074




Pár nožů F026-075
Pár omezovačů F027-075




Pár nožů F026-076
Pár omezovačů F027-076




Pár nožů F026-077
Pár omezovačů F027-077



Pár nožů F026-078
Pár omezovačů F027-078




Pár nožů F026-079
Pár omezovačů F027-079




Pár nožů F026-080
Pár omezovačů F027-080




Pár nožů F026-081
Pár omezovačů F027-081




Pár nožů F026-082
Pár omezovačů F027-082




Pár nožů F026-083
Pár omezovačů F027-083




Pár nožů F026-084
Pár omezovačů F027-084




Pár nožů F026-085
Pár omezovačů F027-085




Pár nožů F026-086
Pár omezovačů F027-086




Pár nožů F026-087
Pár omezovačů F027-087




Pár nožů F026-088
Pár omezovačů F027-088



Pár nožů F026-089
Pár omezovačů F027-089




Pár nožů F026-090
Pár omezovačů F027-090




Pár nožů F026-091
Pár omezovačů F027-091



Pár nožů F026-092
Pár omezovačů F027-092




Pár nožů F026-093
Pár omezovačů F027-093




Pár nožů F026-094
Pár omezovačů F027-094




Pár nožů F026-095
Pár omezovačů F027-095




Pár nožů F026-096
Pár omezovačů F027-096



Pár nožů F026-097
Pár omezovačů F027-097




Pár nožů F026-098
Pár omezovačů F027-098




Pár nožů F026-099
Pár omezovačů F027-099




Pár nožů F026-100
Pár omezovačů F027-100




Pár nožů F026-101
Pár omezovačů F027-101




Pár nožů F026-102
Pár omezovačů F027-102




Pár nožů F026-103
Pár omezovačů F027-103




Pár nožů F026-104
Pár omezovačů F027-104




Pár nožů F026-105
Pár omezovačů F027-105




Pár nožů F026-106
Pár omezovačů F027-106




Pár nožů F026-107
Pár omezovačů F027-107




Pár nožů F026-108
Pár omezovačů F027-108




Pár nožů F026-109
Pár omezovačů F027-109




Pár nožů F026-110
Pár omezovačů F027-110




Pár nožů F026-111
Pár omezovačů F027-111




Pár nožů F026-112
Pár omezovačů F027-112



Pár nožů F026-113
Pár omezovačů F027-113



Pár nožů F026-114
Pár omezovačů F027-114




Pár nožů F026-115
Pár omezovačů F027-115




Pár nožů F026-116
Pár omezovačů F027-116




Pár nožů F026-117
Pár omezovačů F027-117




Pár nožů F026-118
Pár omezovačů F027-118




Pár nožů F026-119
Pár omezovačů F027-119




Pár nožů F026-120
Pár omezovačů F027-120




Pár nožů F026-121
Pár omezovačů F027-121




Pár nožů F026-122
Pár omezovačů F027-122




Pár nožů F026-123
Pár omezovačů F027-123




Pár nožů F026-124
Pár omezovačů F027-124




Pár nožů F026-125
Pár omezovačů F027-125




Pár nožů F026-126
Pár omezovačů F027-126




Pár nožů F026-127
Pár omezovačů F027-127




Pár nožů F026-128
Pár omezovačů F027-128




Pár nožů F026-129
Pár omezovačů F027-129




Pár nožů F026-130
Pár omezovačů F027-130




Pár nožů F026-131
Pár omezovačů F027-131




Pár nožů F026-132
Pár omezovačů F027-132




Pár nožů F026-133
Pár omezovačů F027-133




Pár nožů F026-134
Pár omezovačů F027-134




Pár nožů F026-135
Pár omezovačů F027-135




Pár nožů F026-170
Pár omezovačů F027-170




Pár nožů F026-171
Pár omezovačů F027-171




Pár nožů F026-172
Pár omezovačů F027-172




Pár nožů F026-173
Pár omezovačů F027-173




Pár nožů F026-174
Pár omezovačů F027-174



Pár nožů F026-175
Pár omezovačů F027-175




Pár nožů F026-176
Pár omezovačů F027-176




Pár nožů F026-177
Pár omezovačů F027-177


šířka 50 mm, tloušťka 4 mm




Pár nožů F026-500
Pár omezovačů F027-500




Pár nožů F026-501
Pár omezovačů F027-501




Pár nožů F026-502
Pár omezovačů F027-502




Pár nožů F026-503
Pár omezovačů F027-503




Pár nožů F026-504
Pár omezovačů F027-504




Pár nožů F026-505
Pár omezovačů F027-505




Pár nožů F026-506
Pár omezovačů F027-506




Pár nožů F026-507
Pár omezovačů F027-507




Pár nožů F026-508
Pár omezovačů F027-508




Pár nožů F026-509
Pár omezovačů F027-509




Pár nožů F026-510
Pár omezovačů F027-510




Pár nožů F026-511
Pár omezovačů F027-511




Pár nožů F026-512
Pár omezovačů F027-512




Pár nožů F026-513
Pár omezovačů F027-513




Pár nožů F026-514
Pár omezovačů F027-514




Pár nožů F026-515
Pár omezovačů F027-515




Pár nožů F026-516
Pár omezovačů F027-516




Pár nožů F026-517
Pár omezovačů F027-517




Pár nožů F026-518
Pár omezovačů F027-518




Pár nožů F026-519
Pár omezovačů F027-519




Pár nožů F026-520
Pár omezovačů F027-520




Pár nožů F026-522
Pár omezovačů F027-522




Pár nožů F026-523
Pár omezovačů F027-523




Pár nožů F026-524
Pár omezovačů F027-524




Pár nožů F026-541
Pár omezovačů F027-541




Pár nožů F026-542
Pár omezovačů F027-542




Pár nožů F026-543
Pár omezovačů F027-543



Pár nožů F026-544
Pár omezovačů F027-544




Pár nožů F026-545
Pár omezovačů F027-545




Pár nožů F026-546
Pár omezovačů F027-546




Pár nožů F026-547
Pár omezovačů F027-547




Pár nožů F026-548
Pár omezovačů F027-548




Pár nožů F026-549
Pár omezovačů F027-549




Pár nožů F026-550
Pár omezovačů F027-550




Pár nožů F026-551
Pár omezovačů F027-551



Pár nožů F026-552
Pár omezovačů F027-552




Pár nožů F026-553
Pár omezovačů F027-553




Pár nožů F026-554
Pár omezovačů F027-554




Pár nožů F026-555
Pár omezovačů F027-555




Pár nožů F026-556
Pár omezovačů F027-556




Pár nožů F026-557
Pár omezovačů F027-557



Pár nožů F026-558
Pár omezovačů F027-558




Pár nožů F026-559
Pár omezovačů F027-559




Pár nožů F026-560
Pár omezovačů F027-560




Pár nožů F026-561
Pár omezovačů F027-561




Pár nožů F026-562
Pár omezovačů F027-562




Pár nožů F026-563
Pár omezovačů F027-563




Pár nožů F026-564
Pár omezovačů F027-564




Pár nožů F026-565
Pár omezovačů F027-565




Pár nožů F026-566
Pár omezovačů F027-566




Pár nožů F026-567
Pár omezovačů F027-567




Pár nožů F026-568
Pár omezovačů F027-568




Pár nožů F026-569
Pár omezovačů F027-569




Pár nožů F026-570
Pár omezovačů F027-570




Pár nožů F026-571
Pár omezovačů F027-571




Pár nožů F026-572
Pár omezovačů F027-572




Pár nožů F026-573
Pár omezovačů F027-573




Pár nožů F026-574
Pár omezovačů F027-574




Pár nožů F026-575
Pár omezovačů F027-575




Pár nožů F026-576
Pár omezovačů F027-576




Pár nožů F026-577
Pár omezovačů F027-577



Pár nožů F026-578
Pár omezovačů F027-578



Pár nožů F026-579
Pár omezovačů F027-579




Pár nožů F026-580
Pár omezovačů F027-580

řada
F690

Blankety pro zakázkové profily.

Popis	LB (mm)	l (mm)	Max hloubka profilu	Obj. kód
Blanket nože	32,5	40	16	F026-193
Blanket nože	34	50	18	F026-599
Blanket omezovače	32,5	40	16	F027-193
Blanket omezovače	34	50	18	F027-599



řada
F026-027-V

Zakázkové profily

Na přání vyrábíme zakázkové profily dle Vašeho zadání. Zašlete nám náčrtek profilu nebo vzorek dřeva a my Vám vypracujeme nabídku na výrobu tohoto profilu.

Popis	Obj. kód
Výbrus profilu + nůž SP 40 x 4 mm	F026-193SP-V
Výbrus profilu + omezovač 40 x 4 mm	F027-193-V
Výbrus profilu + nůž SP 50 x 4 mm	F026-599SP-V
Výbrus profilu + omezovač 50 x 4 mm	F027-599-V
Výbrus profilu + nůž HSS 40 x 4 mm	F026-193HSS-V
Výbrus profilu + nůž HSS 50 x 4 mm	F026-599HSS-V

SP nůž z nástrojové oceli
HSS nůž z rychlořezné oceli

řada
F679

Kopírovací kroužky a ložiska



Kopírovací kroužek s ložiskem



Kopírovací kroužek

Popis	Venkovní průměr D (mm)	Výška B (mm)	Vnitřní průměr d (mm)	Obj. kód
kopírovací ložisko	62	18	30	F079-30200
kopírovací kroužek s ložiskem	80	18	30	F679-08030
kopírovací kroužek s ložiskem	95	18	30	F679-09530
kopírovací kroužek s ložiskem	100	18	30	F679-10030
kopírovací kroužek s ložiskem	105	18	30	F679-10530
kopírovací kroužek s ložiskem	125	18	30	F679-12530
Sada 3ks Alu kroužků + ložisek	95 / 105 / 125	18	30	F679-00030



řada
F098

Redukce upínacího průměru

Průměr d1 (mm)	Průměr d2 (mm)	Obj. kód
50	40	F098-05040
50	35	F098-05035
50	30	F098-05030
40	30	F098-04030
35	31,75	F098-03531
35	30	F098-03530

Průměr d1 (mm)	Průměr d2 (mm)	Obj. kód
31,75	30	F098-03130
31,75	25,4	F098-03126
31,75	19,05	F098-03119
30	25,4	F098-03026
30	19,05	F098-03019
25,4	19,05	F098-02619
19,05	12,7	F098-01913





Rozměr	sada	Obj.kód HSS 6%W	Obj.kód HSS 18%W
210 x 30 x 3	2ks	F994-21030	F992-21030
250 x 30 x 3	2ks	F994-25030	F992-25030
310 x 30 x 3	2ks	F994-31030	F992-31030
310 x 30 x 3 pro Rojek	2ks	F994-31130	F992-31130
410 x 30 x 3	2ks	F994-41030	F992-41030
410 x 30 x 3 pro Rojek	2ks	F994-41130	F992-41130
510 x 30 x 3	2ks	F994-51030	F992-51030
610 x 30 x 3	2ks	F994-61030	F992-61030
310 x 35 x 3	2ks	F994-31035	
410 x 35 x 3	2ks	F994-41035	F992-41035
450 x 35 x 3	2ks	F994-45035	F992-45035
510 x 35 x 3	2ks	F994-51035	F992-51035
550 x 35 x 3	2ks	F994-55035	
610 x 35 x 3	2ks	F994-61035	F992-61035
630 x 35 x 3	2ks	F994-63035	F992-63035
650 x 35 x 3	2ks	F994-65035	
820 x 35 x 3	2ks	F994-82035	

HSS 6%W (19 830) - standardní tvrdost a vyšší houževnatost oceli. Je více odolná proti vyštípnutí. Určeno pro surové a vysušené měkké a tvrdé dřevo.

HSS 18%W (19 824) - vyšší tvrdost oceli. Je více odolná proti otupení. Vynikající vlastnosti při opracování vysušeného měkkého i tvrdého dřeva, Vhodné i pro surové dřevo.


MATERIÁL	6%W	18%W
suché měkké dřevo	X	X
mokrý měkké dřevo	X	o
suché tvrdé dřevo	o	X
mokrý tvrdé dřevo	o	X

X vhodné
o částečně vhodné




řada
CMT792

Magnetický ustavovač hoblovacích nožů


Sada magnetického ustavovače hoblovacích nožů garantuje přesné ustavení nožů. Včetně kalibrů tloušťky 0,8 - 1 - 1,2 mm.



Obj.kód **CMT792**



790			
Rozměry (mm)	Značka	Model	Obj.kód
75,5 x 5,5 x 1,1	Aeg	HTH75	C790.755.00
	Black & Decker	DN75, 750SR, 600K	
	Bosch	0590, P400, 1590, 1591	
	Festo	REP75	
	Haffner	FH222	
	Holz-Her	2223, 2286, 2320	
	Kress	Jet-Star 6701, 6702	
	Mafell	HU75	
	Metabo	6375	
	Scheer	MH75/3, MH80	
	Skil	98H	
78,0 x 5,5 x 1,1	Virutex		C790.780*
80,5 x 5,9 x 1,2	Elu	MFF40, MFF80, MFF81,	C790.805.00
		MFF81EK, PF161	
80,5 x 5,5 x 1,1	Elu	MFF80	C790.805*
	Aeg		
	Bosch		
	Haffner		
82,0 x 5,5 x 1,1	Aeg	EH82, EH825, EH822, EH450, EH700, EH82-1, H500, H750, EH700R	N015-82031*
	Black & Decker	DN76	
	Bosch	PHO 100/150, PHO 200/300 4387, PHO 2-82/3-82, Gustav, HOO882	
	Casals	CE82	
	DeWalt	DW678, DW678EK, DW680	
	Elu	HH15, HH40, HH40K, HH40EK	
	Fein	HS2151	
	Felisatti	TP282	
	Haffner	FH224	
	Hitachi	F20, F20A, FP20A, P20V, P20SA	
	Holz-Her	2321, 2322	
	Legna	R82, G82	
	Mafell	EHU82, MHU82	
	Makita	1001, 1100, 1125B, 1900B, 1901, 1923B, 1923H, 1923HO	
	Metabo	4382, 8382, 0882, 0883, EO983	
	Perless	HHB82B	
	Peugeot	RA400, 82RAC, RA82CS, BR82 BRA1-82, BRA3-82, RA1082CA	
	Ryobi	L1323-A	
	Skil	H92, H94, H95, H96, H97 1506, 1510	
	Stayer	980B	
82,7 x 5,5 x 1,1	Black & Decker	DN710, DN712, DN730, DN71-02, DN71-03, BD711	C790.827.00
92,0 x 5,5 x 1,1	Aeg	450	C790.920.00
	Hitachi	F30A, FU30	
	Ryobi	L120N, L150N, L1205N, L1323	
102,0 x 5,5 x 1,1	Aeg	HB750, EH102, HBE800	C790.992.00



* balení po 2 kusech



balení po 10 ks

